



**LMS**  
**RODS**

**CATÁLOGO DE PRODUTOS**



# Índice

## Carbono

Crank	04
Infinity	06
Spirior XT	10
Tunizza PRO	12
Tuna Carbon	14
Crazy Eddy Giants	15
Crazy Eddy	16
Micro Carbon	17
Mystique	18
Provoker	19
Invokada	20
Tunizza	23
Intense	25
Viper	29
Exsence	32
Power Carbon	34
Stinguer	35
Wasary	36
Mawashy	37
Slow Jig	38
Jig Ziratta	39
Jigging Pro	40
Top Cast	41
Top Carbon	42
Tamba Carbon	43
Virotty	44
Surf Casting	45
Ultimate	46
Connection Carbon	47

## Fibra de vidro

Real Power	48
Extreme	49
Avalon	50
Frontier	51
Victory	52
Bandit	53
Kraton	54
Prodigy	56
Sirena	57
Falcon	58
Eclipse	59
Ibiza	60
Safira	61
Katra	62

## Acessórios

Acessórios	63
------------	----



## CRANK – CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** hardloy (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** black piano confeccionado em nylon e anéis em aço inox de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em EVA, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
CRKC58121	1.76 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	6+1	1 Parte
CRKC58141	1.76 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	6+1	1 Parte
CRKC58171	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	6+1	1 Parte
CRKC58201	1.76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	6+1	1 Parte
CRKC58251	1.76 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte
CRKC60121	1.82 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
CRKC60141	1.82 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	1 Parte
CRKC60171	1.82 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
CRKC60201	1.82 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
CRKC60251	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
CRKC60301	1.82 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	7+1	1 Parte
CRKC63121	1.92 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
CRKC63141	1.92 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	1 Parte
CRKC63171	1.92 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
CRKC63201	1.92 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte





## CRANK – CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada. Disponível nas cores amarelo, cobre, branco e vermelho.

**Passadores:** hardloy (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** black piano confeccionado em nylon e anéis em aço inox de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em EVA, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
CRKC70601XH	2.10 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	1 Parte
CRKC70602XH	2.10 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	2 Partes
CRKC80602XH	2.40 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
CRKC90602XH	2.70 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
CRKC70602RED	2.10 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	2 Partes
CRKC80602RED	2.40 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
CRKC90602RED	2.70 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
CRKC70602COP	2.10 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	2 Partes
CRKC80602COP	2.40 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
CRKC90602COP	2.70 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
CRKC70602YEL	2.10 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	2 Partes
CRKC80602YEL	2.40 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
CRKC90602YEL	2.70 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes



## INFINITY BLACK - CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM6, com 36 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** hardloy (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** ACS confeccionado em nylon e anéis em aço inox de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** inteiriço rear grip e fore grip confeccionados em cortiça e EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
ICB56142	1.70 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	2 Partes
ICB56172	1.70 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	2 Partes
ICB56202	1.70 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	2 Partes
ICB60142	1.82 m	Carretilha	5-14 LB	6-21 GR	8+1	2 Partes
ICB60172	1.82 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	8+1	2 Partes
ICB60202	1.82 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	8+1	2 Partes
ICB60252	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	8+1	2 Partes
ICB70302	2.10 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	9+1	2 Partes
ICB70402	2.10 m	Carretilha	20-40 LB	40-80 GR	9+1	2 Partes
ICB70602	2.10 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	9+1	2 Partes
ICB76602	2.30 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	9+1	2 Partes
ICB80402	2.40 m	Carretilha	15-40 LB	40-100 GR	9+1	2 Partes
ICB80502	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	9+1	2 Partes
ICB90402	2.70 m	Carretilha	15-40 LB	40-100 GR	10+1	2 Partes
ICB90502	2.70 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	10+1	2 Partes



## INFINITY BLACK - SPIN

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM6, com 36 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** hardloy (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** ACS confeccionado em nylon e anéis em aço inox de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** inteiriço rear grip e fore grip confeccionados em cortiça e EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
ISB56142	1.70 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	5+1	2 Partes
ISB56172	1.70 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	2 Partes
ISB56202	1.70 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	2 Partes
ISB60122	1.82 m	Molinete	4-12 LB	4-12 GR	5+1	2 Partes
ISB60142	1.82 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	5+1	2 Partes
ISB60172	1.82 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	2 Partes
ISB60202	1.82 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	2 Partes
ISB60252	1.82 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	5+1	2 Partes
ISB70302UP	2.13 m	Molinete	15-30 LB	15-40 GR	7+1	UP-SET
ISB70402UP	2.13 m	Molinete	20-40 LB	40-80 GR	7+1	UP-SET





## INFINITY GREEN - CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM6, com 36 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** hardloy (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** modelo ACS confeccionado em nylon e anéis em aço inox de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** inteiriço rear grip e fore grip confeccionados em cortiça e EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
ICG56121	1.70 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
ICG56141	1.70 m	Carretilha	5-14 LB	6-21 GR	7+1	1 Parte
ICG56171	1.70 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
ICG56201	1.68 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
ICG58171	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
ICG60121	1.82 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	8+1	1 Parte
ICG60141	1.82 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	8+1	1 Parte
ICG60171	1.82 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	8+1	1 Parte
ICG60201	1.82 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	8+1	1 Parte
ICG60251	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	8+1	1 Parte
ICG60301	1.82 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	8+1	1 Parte
ICG60401	1.82 m	Carretilha	20-40 LB	18-50 GR	8+1	1 Parte
ICG60501	1.82 m	Carretilha	25-50 LB	40-80 GR	8+1	1 Parte
ICG60601	1.82 m	Carretilha	30-60 LB	50-120 GR	8+1	1 Parte
ICG66251	1.98 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	8+1	1 Parte
ICG66401	1.98 m	Carretilha	20-40 LB	40-80 GR	8+1	1 Parte
ICG66601	1.98 m	Carretilha	30-60 LB	50-120 GR	8+1	1 Parte
ICG70301	2.10 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	9+1	1 Parte
ICG70401	2.10 m	Carretilha	20-40 LB	40-80 GR	9+1	1 Parte
ICG70601	2.10 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	9+1	1 Parte
ICG70801	2.10 m	Carretilha	40-80 LB	80-200 GR	9+1	1 Parte
ICG76601	2.30 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	9+1	1 Parte





## INFINITY GREEN - SPIN

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM6, com 36 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** hardloy (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** ACS confeccionado em nylon e anéis em aço inox de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** inteiriço rear grip e fore grip confeccionados em cortiça e EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
ISG56121	1.70 m	Molinete	4-12 LB	4-12 GR	5+1	1 Parte
ISG56141	1.68 m	Molinete	5-14 LB	6-21 GR	5+1	1 Parte
ISG56171	1.68 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	1 Parte
ISG56201	1.68 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	1 Parte
ISG60121	1.82 m	Molinete	4-12 LB	4-12 GR	5+1	1 Parte
ISG60141	1.82 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	5+1	1 Parte
ISG60171	1.82 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	1 Parte
ISG60201	1.82 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	1 Parte
ISG60251	1.82 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	5+1	1 Parte
ISG63401	1.92 m	Molinete	20-40 LB	40-80 GR	5+1	1 Parte
ISG63601	1.92 m	Molinete	30-60 LB	50-120 GR	5+1	1 Parte
ISG70301	2.10 m	Molinete	15-30 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte
ISG70251	2.10 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte



## SPIRIOR XT - CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM7, com 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada

**Passadores:** Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
SXTC58121	1.76 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
SXTC58141	1.76 m	Carretilha	5-14 LB	5-14 GR	7+1	1 Parte
SXTC58171	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
SXTC58201	1.76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
SXTC58251	1.76 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
SXTC60251	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
SXTC63121	1.92 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
SXTC80602	2.40m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	2 Partes
SXTC86602	2.62 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
SXTC58253	1.76 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	3 Partes
SXTC60253	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	3 Partes
SXTC60303	1.82 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	7+1	3 Partes
SXTC58143	1.76 m	Carretilha	5-14 LB	5-14 GR	7+1	3 Partes
SXTC58173	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	3 Partes
SXTC58203	1.76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	3 Partes
SXTC80603	2.40 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	3 Partes
SXTC86603	2.62 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	3 Partes



## SPIRIOR XT - SPIN

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM7, com 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada

**Passadores:** Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
SXTS58121	1.76 m	Molinete	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
SXTS58141	1.76 m	Molinete	5-14 LB	5-14 GR	7+1	1 Parte
SXTS58171	1.76 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
SXTS58201	1.76 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
SXTS58251	1.76 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
SXTS63121	1.92 m	Molinete	6-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
SXTS58143	1.76 m	Molinete	5-14 LB	5-14 GR	6+1	3 Partes
SXTS58173	1.76 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	6+1	3 Partes
SXTS58203	1.76 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	6+1	3 Partes
SXTS58253	1.76 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	6+1	3 Partes
SXTS60253	1.82 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	6+1	3 Partes





## TUNIZZA PRO - CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** FUJI New Concept altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
TNPC58121	1.76 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
TNPC58141	1.76 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	1 Parte
TNPC58171	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
TNPC58201	1.76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
TNPC58251	1.76 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
TNPC60251	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
TNPC60301	1.82 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	7+1	1 Parte
TNPC63101	1.92 m	Carretilha	4-10 LB	4-10 GR	7+1	1 Parte
TNPC63121	1.92 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
TNPC63141	1.92 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	1 Parte
TNPC63171	1.92 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
TNPC63201	1.92 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
TNPC63251	1.92 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
TNPC66101	2.01 m	Carretilha	4-10 LB	4-10 GR	8+1	1 Parte
TNPC66121	2.01 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	8+1	1 Parte
TNPC66141	2.01 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	8+1	1 Parte
TNPC80602	2.40 m	Carretilha	30-60 LB	20-50 GR	10+1	2 Partes
TNPC58173	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	3 Partes
TNPC58203	1.76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	3 Partes
TNPC58253	1.76 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	3 Partes
TNPC60253	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	3 Partes



## TUNIZZA PRO - SPIN

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** FUJI New Concept altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
TNPS58121	1.76 m	Molinete	4-12 LB	4-12 GR	6+1	1 Parte
TNPS58141	1.76 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	6+1	1 Parte
TNPS58171	1.76 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	6+1	1 Parte
TNPS58201	1.76 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	6+1	1 Parte
TNPS58251	1.76 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte
TNPS60251	1.82 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte
TNPS60401	1.82 m	Molinete	15-40 LB	20-50 GR	6+1	1 Parte
TNPS63121	1.92 m	Molinete	4-12 LB	4-12 GR	6+1	1 Parte
TNPS63141	1.92 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	6+1	1 Parte
TNPS63171	1.92 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	6+1	1 Parte
TNPS63201	1.92 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	6+1	1 Parte
TNPS70251	2.13 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
TNPS70301	2.13 m	Molinete	15-30 LB	15-40 GR	7+1	1 Parte



## TUNA CARBON

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** SEA-GUIDE SS304 altamente resistente a corrosão e ferrugem.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em nylon com encaixe para Fighting Belt (Cinto de Combate).

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
TCS76402	2.30 m	Molinete	20-40 LB	40-100 GR	6+1	1 Parte
TCS76682	2.30 m	Molinete	46-68 LB	40-150 GR	6+1	1 Parte
TCS80682	2.40 m	Molinete	46-68 LB	40-100 GR	7+1	2 Partes
TCS83682	2.50 m	Molinete	46-68 LB	40-150 GR	7+1	2 Partes
TCS83862	2.50 m	Molinete	60-86 LB	60-200 GR	7+1	2 Partes





## CRAZY EDDY GIANTS

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM7, com 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** Neo-Aluminium (óxido de alumínio) todos pata dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em alumínio reforçado com dupla porca, para travamento mais seguro da carretilha.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em alumínio com encaixe para Fighting Belt (Cinto de Combate).

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
CREGC661001	2.01 m	Carretilha	60-100 LB	120-250 GR	6+1	1 Parte
CREGC661501	2.01 m	Carretilha	80-150 LB	160-300 GR	6+1	1 Parte
CREGC662001	2.01 m	Carretilha	120-200 LB	200-400 GR	6+1	1 Parte



## CRAZY EDDY

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM7, com 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** Neo-Aluminium (óxido de alumínio) todos pata dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em alumínio reforçado com dupla porca, para travamento mais seguro da carretilha.

**Cabo:** Bipartido, inteiriço, Rear Grip e Fore Grip confeccionados em EVA e Cortiça de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** Emborrachado, evitando o choque direto do Blank com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
CRE70602ECB	2.13 M	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
CRE80502ECB	2.40 M	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	9+1	2 Partes
CRE70602CCB	2.13 M	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
CRE80502CCB	2.40 M	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	9+1	2 Partes
CRE66601ECI	2.01 M	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	1 Parte
CRE70601ECB	2.13 M	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	1 Parte
CRE66601CCI	2.01 M	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	1 Parte
CRE70601CCI	2.13 M	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	1 Parte



## MICRO CARBON

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM7, com 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** hardloy (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** travas de borracha deslizante no cabo, ajustável ao balanceamento do conjunto.

**Cabo:** inteiriço rear grip e fore grip confeccionados em cortiça e EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em cortiça e EVA, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
MCS6081	1.82 m	Molinete	4-8 LB	4-8 GR	6+1	1 Parte





## MYSTIQUE

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM7, com 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** hardloy (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** Confeccionado em nylon e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em EVA, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
MYS5061	1.52 m	Molinete	2-6 LB	1-6 GR	6+1	1 Parte
MYS6081	1.82 m	Molinete	4-8 LB	4-8 GR	6+1	1 Parte



## PROVOKER

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM12, com 48 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** FUJI Alconite altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Reel Seat:** Fuji PTS, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
PRVC58201	1.76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
PRVC58251	1.76 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
PRVC60251	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	8+1	1 Parte
PRVC60301	1.82 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	8+1	1 Parte



## INVOKADA - CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** ACS Confeccionado em nylon e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionados em cortiça e EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
INVC5881	1.76 m	Carretilha	4-8 LB	4-8 GR	6+1	1 Parte
INVC58101	1.76 m	Carretilha	4-10 LB	4-10 GR	6+1	1 Parte
INVC58121	1.76 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	6+1	1 Parte
INVC58141	1.76 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	6+1	1 Parte
INVC58171	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	6+1	1 Parte
INVC58201	1.76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	6+1	1 Parte
INVC58251	1.76 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte
INVC60101	1.82 m	Carretilha	4-10 LB	4-10 GR	7+1	1 Parte
INVC60121	1.82 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
INVC60141	1.82 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	1 Parte
INVC60171	1.82 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
INVC60201	1.82 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
INVC60251	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
INVC60301	1.82 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	7+1	1 Parte
INVC63101	1.92 m	Carretilha	4-10 LB	4-10 GR	7+1	1 Parte
INVC63121	1.92 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
INVC63141	1.92 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	1 Parte





## INVOKADA - CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** ACS Confeccionado em nylon e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionados em cortiça e EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
INVC63171	1.92 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
INVC63201	1.92 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
INVC66601	2.01 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	1 Parte
INVC70601	2.13 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	1 Parte
INVC63301	1.92 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	7+2	1 Parte
INVC70602UPCCI	2.13 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	UP-SET
INVC66602UP	2.01 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	UP-SET
INVC70602	2.13 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	2 Partes
INVC80502	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
INVC90502	2.70 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
INVC70602CCI	2.13 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	2 Partes



## INVOKADA - SPIN

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** ACS Confeccionado em nylon e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionados em cortiça e EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
INVS58141	1.76 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	5+1	1 Parte
INVS58171	1.76 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	1 Parte
INVS58201	1.76 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	1 Parte
INVS60251	1.82 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte
INVS80602	2.40 m	Molinete	30-60 LB	60-170 GR	7+1	1 Parte
INVS58142	1.76 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	5+1	2 Partes
INVS58172	1.76 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	2 Partes
INVS58202	1.76 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	2 Partes



## TUNIZZA - CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** FUJI Serie-K, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
TNC58121	1.76 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
TNC58141	1.76 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	1 Parte
TNC58171	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
TNC58201	1.76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
TNC58251	1.76 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
TNC60251	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
TNC60101	1.82 m	Carretilha	4-10 LB	4-10 GR	7+1	1 Parte
TNC63101	1.92 m	Carretilha	4-10 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
TNC63121	1.92 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
TNC63141	1.92 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	1 Parte
TNC63171	1.92 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
TNC63201	1.92 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
TNC610201	2.10 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	8+1	1 Parte
TNC66201	2.01 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	8+1	1 Parte
TNC70301	2.13 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	8+1	1 Parte
TNC58142	1.76 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	2 partes
TNC58172	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	2 partes
TNC63122	1.92 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	2 partes
TNC63142	1.92 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	2 partes
TNC63172	1.92 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	2 partes
TNC63202	1.92 m	Carretilha	6-20 LB	8-35 GR	7+1	2 partes
TNC80402	2.40 m	Carretilha	15-40 LB	20-50 GR	8+1	2 Partes





## TUNIZZA - SPIN

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** FUJI Serie-K, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
TNS6081	1.82 m	Molinete	4-8 LB	4-8 GR	6+1	1 Parte
TNS63101	1.92 m	Molinete	4-10 LB	4-10 GR	6+1	1 Parte
TNS63121	1.92 m	Molinete	4-12 LB	4-12 GR	6+1	1 Parte
TNS63141	1.92 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	6+1	1 Parte
TNS63171	1.92 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	6+1	1 Parte
TNS63201	1.92 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	6+1	1 Parte
TNS63251	1.92 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte
TNS66101	2.01 m	Molinete	4-10 LB	4-10 GR	6+1	1 Parte
TNS66121	2.01 m	Molinete	4-12 LB	4-12 GR	6+1	1 Parte
TNS66141	2.01 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	6+1	1 Parte
TNS66201	2.01 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	6+1	1 Parte
TNS70201	2.13 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
TNS70251	2.13 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
TNS63122	1.92 m	Molinete	4-12 LB	5-15 GR	6+1	2 partes
TNS63142	1.92 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	6+1	2 partes
TNS63172	1.92 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	6+1	2 partes
TNS63202	1.92 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	6+1	2 partes
TNS63252	1.92 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	6+1	2 partes



## INTENSE - CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** FUJI Serie-K, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionado em EVA com cortiça de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
INC56141	1.70 m	Carretilha	5-14LB	5-15 GR	6+1	1 Parte
INC56171	1.70 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	6+1	1 Parte
INC56201	1.70 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	6+1	1 Parte
INC58121	1.76 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	6+1	1 Parte
INC58141	1.76 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	6+1	1 Parte
INC58171	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	6+1	1 Parte
INC58201	1.76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	6+1	1 Parte
INC58251	1.76 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte
INC60101	1.82 m	Carretilha	4-10 LB	4-10 GR	7+1	1 Parte
INC60171	1.82 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
INC63101	1.92 m	Carretilha	4-10 LB	4-10 GR	7+1	1 Parte
INC63121	1.92 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
INC63141	1.92 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	1 Parte
INC63171	1.92 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
INC63201	1.92 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
INC66101	2.01 m	Carretilha	4-10 LB	4-10 GR	7+1	1 Parte
INC66121	2.01 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte



## INTENSE - CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** FUJI Serie-K, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionado em EVA com cortiça de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
INC70601	2.13 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	1 Parte
INC66141	2.01 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	1 Parte
INC60251	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	7+1	1 Parte
INC70601S	2.13 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	1 Parte
INC60252	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	6+1	2 partes
INC70602	2.13 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	2 Partes
INC80602	2.40 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
INC90602	2.70 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes
INC70602UP	2.13 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	UP-SET
INC76602UP	2.30 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	8+1	UP-SET





## INTENSE - SPIN

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** FUJI Serie-K, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionado em EVA com cortiça de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
INS58141	1.76 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	5+1	1 Parte
INS58171	1.76 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	1 Parte
INS58201	1.76 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	1 Parte
INS60251	1.82 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	5+1	1 Parte
INS63101	1.92 m	Molinete	4-10 LB	4-10 GR	5+1	1 Parte
INS63121	1.92 m	Molinete	4-12 LB	4-12 GR	5+1	1 Parte
INS63141	1.92 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	5+1	1 Parte
INS63171	1.92 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	1 Parte
INS63201	1.92 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	1 Parte
INS66101	2.01 m	Molinete	4-10 LB	4-10 GR	6+1	1 Parte
INS66121	2.01 m	Molinete	4-12 LB	4-12 GR	6+1	1 Parte
INS66141	2.01 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	6+1	1 Parte
INS66171	2.01 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	6+1	1 Parte
INS66301	2.01 m	Molinete	15-30 LB	15-40 GR	6+1	1 Parte
INS70171	2.13 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	6+1	1 Parte
INS70201	2.13 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	6+1	1 Parte
INS70251	2.13 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte



## INTENSE - SPIN

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** FUJI Serie-K, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionado em EVA com cortiça de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
INS58142	1.76 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	5+1	2 partes
INS58172	1.76 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	2 partes
INS58202	1.76 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	2 partes
INS80602	2.40 M	Molinete	30-60 LB	60-170 GR	7+1	2 Partes
INS90602	2.70 M	Molinete	30-60 LB	60-170 GR	7+1	2 Partes
INS100602	3.00 M	Molinete	30-60 LB	60-170 GR	8+1	2 Partes



## VIPER - CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM7, com 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada

**Passadores:** Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
VPC58101	1.76 m	Carretilha	4-10 LB	4-10 GR	7+1	1 Parte
VPC58121	1.76 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
VPC58141	1.76 m	Carretilha	5-14 LB	5-14 GR	7+1	1 Parte
VPC58171	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
VPC58201	1.76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	7+1	1 Parte
VPC58251	1.76 m	Carretilha	10-25 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
VPC60101	1.82 m	Carretilha	4-10 LB	4-10 GR	8+1	1 Parte
VPC60171	1.82 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	8+1	1 Parte
VPC60201	1.82 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	8+1	1 Parte
VPC60251	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	8+1	1 Parte
VPC63101	1.92 m	Carretilha	4-10 LB	4-10 GR	8+1	1 Parte
VPC63121	1.92 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	7+1	1 Parte
VPC63141	1.92 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	1 Parte
VPC63171	1.92 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	1 Parte
VPC66141	2.01 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	8+1	1 Parte
VPC66171	2.01 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	8+1	1 Parte
VPC58142	1.76 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	7+1	2 partes





## VIPER - CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM7, com 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada

**Passadores:** Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
VPC58172	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	7+1	2 partes
VPC60172	1.82 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	8+1	2 partes
VPC60202	1.82 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	8+1	2 partes
VPC60252	1.82 m	Carretilha	8-25 LB	10-37 GR	8+1	2 partes
VPC70302	2.13 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	9+1	2 partes



## VIPER - SPIN

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM7, com 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada

**Passadores:** Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** bipartido modelo Skeleton, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
VPS70251	2.13 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte
VPS70301	2.13 m	Molinete	15-30 LB	15-40 GR	6+1	1 Parte
VPS70401	2.13 m	Molinete	15-40 LB	20-50 GR	6+1	1 Parte
VPS66301	2.01 m	Molinete	15-30 LB	7-28 GR	6+1	1 Parte
VPS70302	2.13 m	Molinete	15-30 LB	15-40 GR	6+1	1 Parte
VPS63122UP	1.92 m	Molinete	4-12 LB	4-12 GR	6+1	UP-SET
VPS63142UP	1.92 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	6+1	UP-SET
VPS63172UP	1.92 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	6+1	UP-SET
VPS76402UP	2.30 m	Molinete	15-40 LB	20-50 GR	7+1	UP-SET



## EXSENCE - CAST

**Estrutura:** composição do blank em carbono IM6, com 36 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** hardloy (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** PTS (Palming Trigger Reel) Confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
EXC58141	1.76 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	6+1	1 Parte
EXC58171	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	6+1	1 Parte
EXC58201	1.76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	6+1	1 Parte
EXC58251	1.76 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte
EXC60251	1.82 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	6+1	1 Parte
EXC63171	1.92 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	6+1	1 Parte
EXC63201	1.92 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	6+1	1 Parte
EXC70301	2.13 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	7+1	1 Parte
EXC70401	2.13 m	Carretilha	15-40 LB	18-50 GR	7+1	1 Parte
EXC58142	1.76 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	6+1	2 partes
EXC58172	1.76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	6+1	2 partes
EXC58202	1.76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	6+1	2 partes
EXC58252	1.76 m	Carretilha	10-25 LB	10-37 GR	6+1	2 partes
EXC60252	1.82 m	Carretilha	6-17 LB	10-37 GR	6+1	2 partes
EXC63172	1.92 m	Carretilha	8-20 LB	7-28 GR	6+1	2 partes
EXC63202	1.92 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	6+1	2 partes
EXC70302	2.13 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	7+1	2 partes
EXC70402	2.13 m	Carretilha	15-40 LB	18-50 GR	7+1	2 partes
EXC80502	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	8+1	2 partes





## EXSENCE - SPIN

**Estrutura:** composição do blank em carbono IM6, com 36 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** hardloy (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** PTS (Palming Trigger Reel) Confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
EXS58141	1.76 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	5+1	1 Parte
EXS58171	1.76 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	1 Parte
EXS58201	1.76 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	1 Parte
EXS58251	1.76 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	5+1	1 Parte
EXS60251	1.82 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	5+1	1 Parte
EXS63171	1.92 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	1 Parte
EXS63201	1.92 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	1 Parte
EXS70301	2.13 m	Molinete	15-30 LB	15-40 GR	6+1	1 Parte
EXS70401	2.13 m	Molinete	15-40 LB	20-50 GR	6+1	1 Parte
EXS58142	1.76 m	Molinete	5-14 LB	5-15 GR	5+1	2 partes
EXS58172	1.76 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	2 partes
EXS58202	1.76 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	2 partes
EXS58252	1.76 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	5+1	2 partes
EXS60252	1.82 m	Molinete	10-25 LB	10-37 GR	5+1	2 partes
EXS63172	1.92 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	5+1	2 partes
EXS63202	1.92 m	Molinete	8-20 LB	8-35 GR	5+1	2 partes
EXS70302	2.13 m	Molinete	15-30 LB	15-40 GR	6+1	2 partes
EXS70402	2.13 m	Molinete	15-40 LB	20-50 GR	6+1	2 partes



## POWER CARBON

**Estrutura:** composição do blank em Kevlar e carbono Torayca IM10, com 44 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** Todos pata dupla no modelo Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** PTS (Palming Trigger Reel) na cor black piano, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
PCVPC70501	2,13 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	9+1	1 Parte
PCVPC70601	2,13 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	9+1	1 Parte
POWCC80502	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	10+1	2 partes
POWCC90502	2.70 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	11+1	2 partes
PCSSC80502	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	10+1	2 partes
PCSSC90502	2.70 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	11+1	2 partes
PCVPC70502	2.13 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	9+1	2 partes
PCVPC70602	2.13 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	9+1	2 partes
PCVPC80502	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	10+1	2 partes
PCVPC90502	2.70 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	11+1	2 partes
PCBSC80502	2.40 M	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	10+1	2 Partes
PCBSC90502	2.70 M	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	11+1	2 Partes



## STINGUER

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca 40 Ton, módulos de grafite compactados sobre a pressão de pressão 40 toneladas.

**Passadores:** FUJI O Rings New Concept, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Reel Seat:** Fuji, confeccionado em nylon e anéis de aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
SC58121	1,76 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	9+1	1 Parte
SC58141	1,76 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	9+1	1 Parte
SC58171	1,76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	9+1	1 Parte
SC58201	1,76 m	Carretilha	8-20 LB	8-35 GR	9+1	1 Parte
SC62121	1,88 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	10+1	1 Parte
SC62141	1,88 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	10+1	1 Parte
SC62171	1,88 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	10+1	1 Parte





**WASARY**

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca 46 Ton, módulos de grafite compactados sobre a pressão de 46 toneladas.

**Passadores:** FUJI O Rings New Concept, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Reel Seat:** Fuji PTS, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionados em cortiça de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
WSC58121	1,76 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	8+1	1 Parte
WSC58141	1,76 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	8+1	1 Parte
WSC58171	1,76 m	Carretilha	6-17 LB	7-28 GR	8+1	1 Parte
WSC64121	1,92 m	Carretilha	4-12 LB	4-12 GR	8+1	1 Parte
WSC64141	1,92 m	Carretilha	5-14 LB	5-15 GR	8+1	1 Parte



## MAWASHY

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca 46 Ton, módulos de grafite compactados sobre a pressão de 46 toneladas.

**Passadores:** FUJI O Rings New Concept, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Reel Seat:** Fuji, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionados em cortiça e EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
MWS68171	2,07 m	Molinete	6-17 LB	7-28 GR	8+1	1 Parte



## SLOW JIG

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM7, com 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** Serie-K, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** black piano, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionado em EVA de altíssima Densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em EVA, evitando o choque direto do blank com o chão.

## CAST

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
SJC60301	1.82 M	Carretilha	15-30 LB	40-100 GR	8+1	1 Parte
SJC63301	1.92 M	Carretilha	15-30 LB	40-100 GR	9+1	1 Parte

## SPIN

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
SJS60301	1.82 M	Molinete	15-30LB	40-100 GR	8+1	1 Parte
SJS63301	1.92 M	Molinete	15-30 LB	40-100 GR	8+1	1 Parte





## JIG ZIRATTA

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM7, com 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** Neo-Aluminium (óxido de alumínio) todos pata dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** (Up Seat) rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em nylon com encaixe para Fighting Belt (Cinto de Combate).

## CAST

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
JZC58120	1.76 M	Carretilha	68-86 LB	120-280 GR	7+1	2 Partes
JZC58270	1.76 M	Carretilha	86-112 LB	270-380 GR	7+1	2 Partes
JZC5880	1.76 M	Carretilha	46-68LB	80-170 GR	7+1	2 Partes

## SPIN

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
JZS5880	1.76 M	Molinete	46-68 LB	80-170 GR	7+1	2 Partes
JZS58120	1.76 M	Molinete	68-86 LB	120-280 GR	7+1	2 Partes
JZS58270	1.76 M	Molinete	86-112 LB	270-380 GR	7+1	2 Partes



## JIGGING PRO

**Estrutura:** composição do blank em fibra de vidro e carbono.

**Passadores:** Serie-K, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** black piano, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido, rear grip e fore grip confeccionado em EVA de altíssima Densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em EVA, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

## CAST

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
JGPC602H	1.82 M	Carretilha	20-40 LB	60-150 GR	7+1	2 Partes
JGPC632H	1.92 M	Carretilha	20-40 LB	60-150 GR	7+1	2 Partes

## SPIN

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
JGPS602H	1.82 M	Molinete	20-40 LB	60-150 GR	6+1	2 Partes
JGPS632H	1.92 M	Molinete	20-40 LB	60-150 GR	6+1	2 Partes



## TOP CAST PRO

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** Todos pata dupla no modelo Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** ACS cor black piano, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido rear grip e fore grip confeccionados em cortiça e EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
TCP80502	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	9+1	2 Partes





## TOP CARBON

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** Todos pata dupla no modelo Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** ACS cor black piano, confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido rear grip e fore grip confeccionados em cortiça e EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em cortiça e EVA, evitando o choque direto do blank com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
TCB80502	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	9+1	2 partes



## TAMBA CARBON

**Estrutura:** composição do blank em Graphite Torayca IM7 que representa 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** hardloy (óxido de alumínio) todos pata dupla, altamente resistentes contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** Confeccionado em nylon e anéis em aço inox de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido rear grip e fore grip confeccionado em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** Butt em cortiça mista e borracha, evitando o choque direto do blank com o chão.

### Ladies - CAST

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
TCBL210	2.10 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	6+1	2 partes
TCBL240-50	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	6+1	2 partes
TCBL240-60	2.40 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	6+1	2 partes

### CAST

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
TBC80602	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	6+1	2 Partes
TBC86602	2.62 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	7+1	2 Partes



## VIROTTY

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM8, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** No modelo Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** PTS (Palming Trigger Reel) cor black piano, confeccionados em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

### CAST

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
VRTC80502	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	9+1	2 partes
VRTC70302UP	2.13 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	8+1	UP-SET
VRTC75302UP	2.28 m	Carretilha	15-30 LB	15-40 GR	8+1	UP-SET
VRTC80502UP	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-170 GR	9+1	UP-SET
VRTC80602UP	2.40 m	Carretilha	30-60 LB	60-170 GR	9+1	UP-SET

### SPIN

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
VRTS72302UP	2.15 m	Molinete	15-30 LB	15-40 GR	6+1	UP-SET
VRTS75302UP	2.28 m	Molinete	15-30 LB	15-40 GR	6+1	UP-SET
VRTS80502UP	2.40 m	Molinete	20-50 LB	60-170 GR	7+1	UP-SET





## SURF CASTING

**Estrutura:** composição do blank em carbono Torayca IM6, com 40 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** No modelo Serie-K (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** PTS (Palming Trigger Reel) cor black piano, confeccionados em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** bipartido rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** emborrachado, evitando o choque direto do blank com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
SC3903	3.90 m	Molinete	20-50 LB	100-250 GR	6+1	3 partes
SC4203	4.20 m	Molinete	20-50 LB	100-250 GR	6+1	3 partes



## ULTIMATE

**Estrutura:** composição do blank em Graphite Torayca IM7 que representa 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Passadores:** hardloy (óxido de alumínio) altamente resistentes contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** Dupla ponteira, uma em Fibra de Vidro e 1 em Fibra de Carbono, para alternar a ação de acordo com a necessidade.

**Reel Seat:** Confeccionado em nylon de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionado em cortiça de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** cortiça emborrachada, evitando o choque direto do blank com o chão.

**Hook Keep:** prendedor de anzóis e iscas artificiais.

## CAST

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
ULTC213	2.40 m	Carretilha	6-17 LB	4-18 GR	9+1	3 partes
ULTC243	2.40 m	Carretilha	6-17 LB	4-18 GR	9+1	3 partes
ULTC273	2.70 m	Carretilha	6-17 LB	4-18 GR	10+1	3 partes

## SPIN

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
ULTS213	2.10 m	Molinete	6-17 LB	4-18 GR	8+1	3 partes
ULTS243	2.40 m	Molinete	6-17 LB	4-18 GR	8+1	3 partes
ULTS273	2.40 m	Molinete	6-17 LB	4-18 GR	8+1	3 partes



## CONNECTION CARBON

**Estrutura:** blank fabricado em carbono Torayca IM7, com 38 milhões de módulos de carbono por polegada quadrada.

**Ponteira:** maciça com linha cabresto.

**Cabo:** rear grip em carbono com acabamento anti aderente.

**Butt Cap:** rosqueável, com argola para salva vara.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
CN300	3.00 m	Lisa	6-17 LB	2-8 GR	Lisa	6 Partes
CN360	3.60 m	Lisa	6-17 LB	2-8 GR	Lisa	7 Partes
CN390	3.90 m	Lisa	6-17 LB	2-8 GR	Lisa	7 Partes
CN450	4.50 m	Lisa	6-17 LB	2-8 GR	Lisa	8 Partes
CN540	5.40 m	Lisa	6-17 LB	2-8 GR	Lisa	10 Partes





## REAL POWER

**Estrutura:** blank maciço, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Aluminium (óxido de alumínio) todos pata dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em alumínio reforçado com dupla porca, para travamento mais seguro da carretilha.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em alumínio com encaixe para Fighting Belt (Cinto de Combate).

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
RP180	1,80 m	Carretilha	80-160 LB	-	6+1	1 Parte
RP198	1,98 m	Carretilha	80-160 LB	-	7+1	1 Parte



## EXTREME

**Estrutura:** blank maciço, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Aluminium (óxido de alumínio) todos pata dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em alumínio reforçado com dupla porca, para travamento mais seguro da carretilha.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em alumínio com encaixe para Fighting Belt (Cinto de Combate).

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
XTC602001	1.80 m	Carretilha	100-200 LB	150-500 GR	6+1	1 Parte
XTC652001	1.98 m	Carretilha	100-200 LB	150-500 GR	7+1	1 Parte



## AVALON

**Estrutura:** blank maciço, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Alumínio (óxido de alumínio) todos para dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em nylon com encaixe para Fighting Belt (Cinto de Combate).

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
AVC60801	1.80 m	Carretilha	40-80 LB	100-250 GR	6+1	1 Parte
AVC65801	1.98 m	Carretilha	40-80 LB	100-250 GR	7+1	1 Parte





## FRONTIER

**Estrutura:** blank maciço, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Alumínio (óxido de alumínio) todos para dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** (Up Seat) encaixe rosqueável em metal, rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em nylon com encaixe para Fighting Belt (Cinto de Combate).

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
FRC60602	1.80 m	Carretilha	30-60 LB	80-200 GR	6+1	1 Parte
FRC65602	1.98 m	Carretilha	30-60 LB	80-200 GR	7+1	1 Parte



## VICTORY

**Estrutura:** blank maciço, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Aluminium (óxido de alumínio) todos para dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em nylon com encaixe para Fighting Belt (Cinto de Combate).

## CAST

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
VICC180	1.80 m	Carretilha	30-60 LB	-	7+1	1 Parte
VICC198	1.98 m	Carretilha	30-60 LB	-	7+1	1 Parte

## SPIN

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
VICS180	1.80 m	Molinete	30-60 LB	-	5+1	1 Parte
VICS198	1.98 m	Molinete	30-60 LB	-	6+1	1 Parte



## BANDIT

**Estrutura:** blank maciço, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Aluminium (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionado em cortiça de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em EVA, evitando o contato do blank direto com o chão.

## CAST

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
BC1101	1.10 m	Carretilha	3-6 LB	-	6+1	1 Parte
BC1401	1.40 m	Carretilha	3-6 LB	-	7+1	1 Parte
BC1601	1.60 m	Carretilha	3-6 LB	-	8+1	1 Parte

## SPIN

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
BS1101	1.10 m	Molinete	3-6 LB	-	5+1	1 Parte
BS1401	1.40 m	Molinete	3-6 LB	-	6+1	1 Parte
BS1601	1.60 m	Molinete	3-6 LB	-	6+1	1 Parte
B110	1.10 m	Molinete	6-12 LB	-	5+1	2 Partes
B140	1.40 m	Molinete	6-12 LB	-	6+1	2 Partes
B160	1.60 m	Molinete	6-12 LB	-	6+1	2 Partes





## KRATON - CAST

**Estrutura:** blank maciço, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Aluminium (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em plástico ABS, evitando o contato do blank direto com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
KC1251	1.25 m	Carretilha	6-12 LB	-	7+1	1 Parte
KC1451	1.45 m	Carretilha	6-12 LB	-	8+1	1 Parte
KC1651	1.65 m	Carretilha	6-12 LB	-	8+1	1 Parte
KC1652	1.65 m	Carretilha	6-12 LB	-	8+1	2 Partes
KC1802	1.80 m	Carretilha	6-12 LB	-	8+1	2 Partes
KC2102	2.10 m	Carretilha	6-12 LB	-	9+1	2 Partes
KC2402	2.40 m	Carretilha	6-12 LB	-	10+1	2 Partes



## KRATON - SPIN

**Estrutura:** blank maciço, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Alumínio (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em plástico ABS, evitando o contato do blank direto com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
K165	1.65 m	Molinete	6-12 LB	-	8+1	2 Partes
K180	1.80 m	Molinete	6-12 LB	-	8+1	2 Partes
K195	1.95 m	Molinete	6-12 LB	-	8+1	2 Partes
K2102	2.10 m	Molinete	6-12 LB	-	9+1	2 Partes
K2402	2.40 m	Molinete	6-12 LB	-	10+1	2 Partes
KS1251	1.25 m	Molinete	6-12 LB	-	5+1	1 Parte
KS1451	1.45 m	Molinete	6-12 LB	-	6+1	1 Parte
KS1652	1.65 m	Molinete	6-12 LB	-	6+1	2 Partes
KS1802	1.80 m	Molinete	6-12 LB	-	7+1	2 Partes
KS2102	2.10 m	Molinete	6-12 LB	-	8+1	2 Partes
KS2402	2.40 m	Molinete	6-12 LB	-	8+1	2 Partes



## PRODIGY

**Estrutura:** blank maciço, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Alumínio (óxido de alumínio) todos pata dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em plástico ABS, evitando o contato do blank direto com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
PR180	1.80 m	Molinete	20-30 LB	-	5+1	2 Partes
PR195	1.95 m	Molinete	20-30 LB	-	5+1	2 Partes
PR210	2.10 m	Molinete	20-30 LB	-	5+1	2 Partes





## SIRENA

**Estrutura:** blank maciço, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Alumínio (óxido de alumínio) todos pata dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em plástico ABS, evitando o contato do blank direto com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
SIR165	1.65 m	Molinete	15-30 LB	-	5+1	2 Partes



## FALCON

**Estrutura:** blank tubular, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo leveza e resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Alumínio (óxido de alumínio) todos para dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em plástico ABS, evitando o contato do blank direto com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
F180	1.80 m	Carretilha	15-30 LB	40-80 GR	5+1	2 Partes
F210	2.10 m	Carretilha	15-30 LB	40-80 GR	6+1	2 Partes
F240	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-100 GR	5+1	2 Partes
F270	2.70 m	Carretilha	20-50 LB	60-100 GR	7+1	2 Partes



## ECLIPSE

**Estrutura:** blank tubular, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo leveza e resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Alumínio (óxido de alumínio) todos para dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em plástico ABS, evitando o contato do blank direto com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
E180	1.80 m	Molinete	15-30 LB	40-80 GR	4+1	2 Partes
E210	2.10 m	Molinete	15-30 LB	40-80 GR	4+1	2 Partes
E240	2.40 m	Molinete	20-50 LB	60-100 GR	5+1	2 Partes
E270	2.70 m	Molinete	20-50 LB	60-100 GR	6+1	2 Partes
E300	3.00 m	Molinete	20-50 LB	60-100 GR	7+1	2 Partes





## IBIZA

**Estrutura:** blank maciço, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Aluminium (óxido de alumínio) altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em plástico ABS, evitando o contato do blank direto com o chão.

## CAST

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
IBIC165	1.65 m	Carretilha	6-12 LB	-	6+1	2 Partes
IBIC180	1.80 m	Carretilha	6-12 LB	-	6+1	2 Partes

## SPIN

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
IBIS165	1.65 m	Molinete	6-12 LB	-	4+1	2 Partes
IBIS180	1.80 m	Molinete	6-12 LB	-	4+1	2 Partes



## SAFIRA

**Estrutura:** blank maciço, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo resistência a tração, flexão e impacto.

**Ponteira:** em metal com argola para amarrar a linha.

**Emenda:** rosqueável em metal reforçado.

**Cabo:** confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em plástico EVA, evitando o contato do blank direto com o chão.

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
SAF180	1.80 m	Lisa	-	-	Lisa	2 Partes
SAF220	2.20 m	Lisa	-	-	Lisa	2 Partes
SAF240	2.40 m	Lisa	-	-	Lisa	2 Partes
SAF270	2.70 m	Lisa	-	-	Lisa	2 Partes



## KATRA

**Estrutura:** blank tubular, fabricado em Fiberglass (Polímero reforçado com fibra de vidro) garantindo leveza e resistência a tração, flexão e impacto.

**Passadores:** Neo-Aluminium (óxido de alumínio) todos pata dupla, altamente resistente contra impacto e abrasão.

**Ponteira:** com sistema antienrosco.

**Reel Seat:** em nylon reforçado e anéis em aço de alta qualidade e resistência.

**Cabo:** rear grip e fore grip confeccionados em EVA de altíssima densidade e qualidade.

**Butt Cap:** em plástico ABS, evitando o contato do blank direto com o chão.

### CAST

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
KTC180	1.80 m	Carretilha	15-30 LB	40-80 GR	5+1	2 Partes
KTC210	2.10 m	Carretilha	15-30 LB	40-80 GR	6+1	2 Partes
KTC240	2.40 m	Carretilha	20-50 LB	60-100 GR	6+1	2 Partes
KTC270	2.70 m	Carretilha	20-50 LB	60-100 GR	7+1	2 Partes

### SPIN

SKU	Tamanho	Aplicação	Libragem	Casting	Passadores	Seções
KTS180	1.80 m	Molinete	15-30 LB	40-80 GR	4+1	2 Partes
KTS210	2.10 m	Molinete	15-30 LB	40-80 GR	4+1	2 Partes
KTS240	2.40 m	Molinete	20-50 LB	60-100 GR	5+1	2 Partes
KTS270	2.70 m	Molinete	20-50 LB	60-100 GR	6+1	2 Partes
KTS300	3.00 m	Molinete	20-50 LB	80-120 GR	7+1	2 Partes



# ACESSÓRIOS



## ALICATE DE BICO MULTIFUNCIONAL 7" + TESOURA DE LINHA MULTIFUNCIONAL 5,5"

### A18-T14

**ALICATE:** Fabricado em aço forjado de alto carbono com revestimento em teflon anticorrosão, possui cabo anatômico e mola de folha para maior firmeza na abertura. Essencial para diversas tarefas na pescaria.

**Material:** Aço Carbono

**Tamanho:** 7" (17,8 cm)

**Cor:** Azul/Preto

**TESOURA:** Com lâmina serrilhada de aço inoxidável, corta linhas multifilamento com precisão. Inclui placa de lixa para afiação de anzóis e cabo resistente com acabamento em plástico.

### Especificações:

**Material:** Aço Inoxidável

**Tamanho:** 5,5" (14 cm)

**Cor:** Preto

## ALICATE DE BICO MULTIFUNCIONAL 7.5"

### ABMPCT-19

Fabricado em aço inoxidável com revestimento em teflon anticorrosão, possui cabo ergonômico e mola de folha para maior pressão na abertura. Suas lâminas laterais cortam carboneto de tungstênio com precisão, um dos metais mais duros.

### Especificações:

**Material:** Aço Inoxidável

**Tamanho:** 7,5" (19 cm)

**Cor:** Azul



# ACESSÓRIOS

## MINI ALICATE DE BICO MULTIFUNCIONAL 5"

### MABM-13

Fabricado em aço forjado de alto carbono com revestimento em teflon anticorrosão, possui cabo ergonômico e mola de folha para maior pressão na abertura.

### Especificações:

**Material:** Aço Carbono

**Tamanho:** 5" (12,7 cm)

**Cor:** Preto



## ALICATE DE BICO MULTIFUNCIONAL 9"

### ABMP-23

Desenvolvido em aço carbono de alta qualidade, com revestimento em teflon anticorrosão. Possui cabo emborrachado antiderrapante para maior segurança e aderência. Ideal para abrir argolas, trocar garatéias e realizar crimpagens.

### Especificações:

**Modelo:** ABMP-23

**Material:** Aço Carbono

**Cabo:** Emborrachado anatômico

**Tamanho:** 9" (23 cm)

**Peso:** 217 g

**Cor:** Azul/Preto



# ACESSÓRIOS

## MINI ABRIDOR DE ARGOLA

### MAA-12



Construído em aço inoxidável com revestimento em titânio, possui mini mordentes para abrir argolas e lâmina serrilhada para cortar linhas de multifilamento e Kevlar. Conta com cabos revestidos em TPR (borracha macia termoplástica) e furo para cordão de segurança.

### Especificações:

**Material:** Aço Inoxidável com revestimento em titânio

**Tamanho:** 12 cm

**Cor:** Preto

## ALICATE DE CRIMPAGEM 10"

### AC-25



Fabricado em aço forjado de alto carbono, temperado e revestido em teflon anticorrosão. Conta com 4 tamanhos de crimpagem e cortadores especiais nos dois lados. Possui dispositivo de travamento articulado com catraca.

### Especificações:

**Material:** Aço Carbono

**Tamanho:** 10" (25,4 cm)

**Cor:** Azul/Preto



## ACESSÓRIOS



### TESOURA DE LINHA MULTIFILAMENTO 5,5" COM PLACA AFIADORA

#### TLMPA-14

Com lâmina serrilhada de aço inoxidável, corta linhas multifilamento com precisão. Inclui placa de lixa para afiação de anzóis e cabo resistente com acabamento em plástico.

**Material:** Aço Inoxidável

**Tamanho:** 5,5" (14 cm)

**Cor:** Preto



### MINI ALICATE DE BICO MULTIFUNCIONAL 5,5" COM BAINHA E CORDÃO DE SEGURANÇA

#### MABMBCS-14

Construído em aço inoxidável e revestido em titânio, este mini alicate oferece excelente resistência à corrosão, sendo ideal para uso em água salgada. Com mordentes especiais para abrir argolas e lâmina precisa para cortar linhas multifilamento e monofilamento, é uma ferramenta versátil para pescadores exigentes.

Possui alça com mola macia e trava para facilitar o uso, além de cabos revestidos em borracha termoplástica macia, garantindo conforto e segurança nas operações. Acompanha um cordão resistente de fio de aço com mosquetão superior para fixação prática.

#### Especificações:

**Tamanho do alicate:** 5,5" (14 cm)

**Material:** Aço inoxidável com revestimento em titânio

**Cordão:** Fio de aço, diâmetro interno de 0,5 mm, comprimento máximo de 59" (150 cm)

**Bainha:** Nylon, tamanho de 6,9" (17,5 cm)

# ACESSÓRIOS



## ALICATE DE CORTE 6"

### AC-15

Construído com aço forjado em cromo vanádio, este alicate robusto é ideal para cortes precisos e duráveis, como o corte de anzóis. Suas mandíbulas são revestidas em teflon, garantindo resistência à corrosão. Com alça carregada por mola, o uso com uma mão é facilitado, enquanto o cabo anatômico e confortável proporciona firmeza e segurança.

### Especificações:

**Material:** Aço cromo vanádio forjado

**Revestimento:** Mandíbulas com acabamento em teflon

**Função principal:** Corte de anzóis e fios duros

**Cabo:** Anatômico e confortável

**Tamanho:** 8" (20,3 cm)



## ALICATE PEGA PEIXE COM BALANÇA

### APPB-25

Este alicate é fabricado em aço inoxidável com revestimento em teflon, resistente à corrosão. Possui uma balança integrada com capacidade de até 40 lbs (18 kg), ideal para medir o peso do peixe diretamente após a captura. Conta com mordentes duplos para uma pegada firme e segura, além de cabo em EVA de toque macio, garantindo conforto e aderência durante o uso.

### Especificações:

**Material:** Aço inoxidável com revestimento em teflon

**Balança:** Capacidade de 40 lbs (18 kg)

**Cabo:** EVA

**Tamanho:** 10" (25,4 cm)

# ACESSÓRIOS



## ALICATE DE CORTE ROBUSTO 8"

### ACR-20

Construído com aço forjado em cromo vanádio, este alicate robusto é ideal para cortes precisos e duráveis, como o corte de anzóis. Suas mandíbulas são revestidas em teflon, garantindo resistência à corrosão. Com alça carregada por mola, o uso com uma mão é facilitado, enquanto o cabo anatômico e confortável proporciona firmeza e segurança.

### Especificações:

**Material:** Aço cromo vanádio forjado

**Revestimento:** Mandíbulas com acabamento em teflon

**Função principal:** Corte de anzóis e fios duros

**Cabo:** Anatômico e confortável

**Tamanho:** 8" (20,3 cm)



## FACA FILETEIRA DOBRÁVEL 12,5"

### FFD-32

Com lâmina de aço inoxidável 420, esta faca fileteira oferece excelente resistência à corrosão e fácil reafiação. O cabo em PP+TPR garante conforto e durabilidade, enquanto as guardas de segurança protegem durante o uso. O design dobrável facilita o armazenamento da lâmina de forma prática e segura.

### Especificações:

**Lâmina:** Aço inoxidável 420, resistente à corrosão

**Cabo:** PP+TPR para maior conforto

**Medida aberta:** 12,5" (31,8 cm)

**Medida fechada:** 7,5" (19 cm)

**Comprimento da lâmina:** 6" (15,2 cm)

**Comprimento do cabo:** 6,8" (17,2 cm)



## ACESSÓRIOS

### ALICATE DE BICO MULTIFUNCIONAL 7" + TESOURA DE LINHA MULTIFUNCIONAL 5,5"



#### TLM-12

Fabricada em aço inoxidável com revestimento em titânio, esta tesoura possui lâmina serrilhada ideal para cortes precisos de linhas multifilamento. Seus cabos em TPR são macios e confortáveis, com furo extra na extremidade para uso de cordão de segurança, garantindo praticidade e controle durante o uso.

#### Especificações:

**Material:** Aço inoxidável com revestimento em titânio  
**Lâmina:** Serrilhada, ideal para linhas multifilamento  
**Cabos:** TPR macios com furo para cordão de segurança  
**Tamanho:** 12 cm  
**Cor:** Azul

### MÁQUINA DE NÓ SF



#### ABMPCT-19

Ferramenta prática que auxilia na execução do nó SF de leader de forma perfeita e precisa. Fabricada com aço inoxidável, alumínio e borracha, combina durabilidade e facilidade de uso. Ideal para quem busca rapidez e precisão na montagem de seus equipamentos de pesca.

#### Especificações:

**Material:** Aço inoxidável, alumínio e borracha  
**Função:** Auxilia na execução do nó SF  
**Cor:** Azul

# ACESSÓRIOS

## JUNTA VARAS DE PESCAR



### JVP-24

Feito em borracha com travas de velcro, este acessório é ideal para unir varas de pesca, facilitando o transporte e mantendo-as organizadas. Pode ser utilizado com varas montadas tanto de carretilha quanto de molinete.

### Especificações:

**Material:** Borracha com travas de velcro

**Tamanho:** 24 cm x 4 cm

**Cor:** Preta

## ALICATE DE BICO MULTIFUNÇÃO 6,3" COM BAINHA E CORDÃO DE SEGURANÇA



### ABMBCS-16

Este alicate multifunção é construído em aço inoxidável com revestimento em titânio, garantindo resistência à corrosão em ambientes de água salgada. Ideal para abrir argolas, cortar linhas multifilamento e monofilamento, além de realizar crimpagens de cabos e luvas. Possui cabo em borracha termoplástica macia para maior conforto e uma alça com mola suave e trava para facilitar o uso.

Acompanha cordão de segurança e bainha para transporte prático e seguro. Uma ferramenta versátil e resistente, perfeita para qualquer pescador.

### Especificações:

**Material:** Aço inoxidável com revestimento em titânio

**Funções:** Abridor de argola, cortador de linhas, crimpagem

**Cabo:** TPR macio e confortável

**Tamanho do alicate:** 6,3" (16 cm)

**Cor:** Azul

**Cordão:** Fio de aço com mosquetão, comprimento máximo de 5,9" (150 cm), diâmetro interno de 0,5 mm

**Bainha:** Nylon, tamanho de 7,3" (18,5 cm)

# ACESSÓRIOS



## ALICATE PEGA PEIXE 10"

### APP-25

Este alicate pega peixe de 10" é projetado para garantir que você possa manter o peixe seguro com apenas uma mão. Fabricado em Nylon e Fibra de Vidro, oferece alta resistência e durabilidade, além de ser resistente à corrosão. O cordão de segurança ajustável mantém o alicate sempre ao seu alcance, permitindo pescar e soltar sua captura sem prejudicar o peixe e sem esforço adicional.

### Especificações:

**Material:** Nylon e Fibra de Vidro

**Função:** Pesque e solte, operação com uma mão

**Resistência:** Resistente à corrosão

**Cordão de Segurança:** Ajustável, com cordão de pulso incluído

**Comprimento:** 10" (25,4 cm)

## ALICATE DE BICO MULTIFUNÇÃO 7" COM BAINHA E CORDÃO DE SEGURANÇA

### ABMBCS-18

Este alicate multifuncional é construído em aço inoxidável com revestimento em titânio, garantindo resistência à corrosão em ambientes de água salgada. Ideal para abrir argolas, cortar linhas multifilamento e monofilamento, além de realizar crimpagens de cabos e luvas. Possui cabo em borracha termoplástica macia para maior conforto e uma alça com mola suave e trava para facilitar o uso.

Acompanha cordão de segurança e bainha para transporte prático e seguro. Uma ferramenta versátil e resistente, perfeita para qualquer pescador.

### Especificações:

**Material:** Aço inoxidável com revestimento em titânio

**Funções:** Abridor de argola, cortador de linhas, crimpagem

**Cabo:** TPR macio e confortável

**Tamanho do alicate:** 7" (17,8 cm)

**Cor:** Azul/Preto

**Cordão:** Fio de aço com mosquetão, comprimento máximo de 5,9" (150 cm), diâmetro interno de 0,5 mm

**Bainha:** Nylon, tamanho de 8,3" (21 cm)





# ACESSÓRIOS



## FACA FILETEIRA 6"

### FF-15

Esta faca fileteira de 6" apresenta uma lâmina de aço inoxidável de alta qualidade, conhecida por sua afiação e resistência. O cabo em TPR macio proporciona um manuseio confortável e seguro, enquanto a bainha de proteção mantém a lâmina segura quando não estiver em uso.

### Especificações:

**Material da Lâmina:** Aço inoxidável de alta qualidade

**Comprimento da Lâmina:** 6" (15,2 cm)

**Comprimento do Cabo:** 5,5" (14 cm)

**Cabo:** TPR macio para maior conforto

**Bainha:** Incluída para proteção da lâmina



## FACA FILETEIRA 7"

### FF-18

Esta faca fileteira de 7" apresenta uma lâmina de aço inoxidável de alta qualidade, conhecida por sua afiação e resistência. O cabo em TPR macio proporciona um manuseio confortável e seguro, enquanto a bainha de proteção mantém a lâmina segura quando não estiver em uso.

### Especificações:

**Material da Lâmina:** Aço inoxidável de alta qualidade

**Comprimento da Lâmina:** 7" (17,8 cm)


**Comprimento do Cabo:** 5,5" (14 cm)

**Cabo:** TPR macio para maior conforto

**Bainha:** Incluída para proteção da lâmina



**LMS**  
**RODS**

 (11) 97661-5863

 @varaslumis

[varaslumis.com.br](http://varaslumis.com.br)